

INTRODUCCIÓN

La Sierra de Béjar es, junto con la Cordillera Cantábrica, el sistema montañoso de mayor altitud con el que nos encontramos a lo largo de la Ruta Vía de la Plata. Una diferencia importante entre ambos sistemas se encuentra en el clima. La Sierra de Béjar es de ambiente claramente mediterráneo mientras que en la Cordillera Cantábrica se respira el Atlántico. Junto con la Sierra de Francia, este espacio fue declarado en 2006 **Reserva de la Biosfera** por la UNESCO.

En esta sierra se encuentran 3 provincias, Salamanca, Ávila y Cáceres. Forma la línea divisoria entre la meseta castellano y leonesa en el norte y la submeseta extremeña en el sur, tratándose del exponente más occidental de la Sierra de Gredos. Alcanza alturas considerables, siendo el pico de la Ceja el de mayor altitud con 2.425 m. Goza de un clima templado, con veranos suaves, gracias a la altitud y el invierno no demasiado severo debido a la influencia mediterránea. Esto ha dado lugar a una vegetación exuberante de extensos bosques intercalados con prados que se mantienen verdes a lo largo de todo el año. A más altura, son los piornos y los prados subalpinos los que dominan. En la sierra nacen varios ríos con agua cristalina y corriente incluso en los meses estivales.

Esta ruta ornitológica busca la altura por la **estación de esquí de La Covatilla** tras la huella de especies montanas y desciende haciendo paradas en diferentes tipos de bosques y parques, así como en zonas de arbustos. Se desarrolla por el espacio natural de **Candelario** y finaliza donde empezó, en Béjar, capital de la comarca



Milano Negro. Autor: Roberto Bueno. Fotografía cedida por bejar.biz

4 RUTA ORNITOLÓGICA SIERRA DE BÉJAR

LOCALIZACIÓN

La ciudad de Béjar en el extremo sur de la provincia de Salamanca es el punto de partida y de llegada de esta ruta.

TRAZADO

Circular.

LONGITUD

53 km en total.

DURACIÓN

1 jornada.

TIPO DE VEHÍCULO

En coche con la posibilidad de emprender rutas cortas a pie.

ÉPOCA RECOMENDADA DE VISITA

Todo el año, siendo los meses invernales los menos indicados.

RECOMENDACIONES ADICIONALES

El paso por Candelario no es posible para furgonetas y autocaravanas grandes.



Autor: Raul Martín Martín

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

Se sale de Béjar por la N630 en la vertiente oriental de la villa **(1)**. Tras 1,3 km en una rotonda **(2)** se toma la N630 en dirección a Barco de Ávila/La Covatilla. A 1,5 km de la mencionada rotonda se llega a un cruce **(3)** donde hay que desviarse a la derecha hacia Barco de Ávila (por la SA100). Después de pasar la aldea La Hoya se gira a la derecha **(4)** siguiendo las indicaciones hacia La Covatilla. En la carretera de subida, de 9,7 km de recorrido, existen posibilidades de parar en la ancha cuneta, pero se recomienda no detenerse demasiado tiempo en la ida con el fin de llegar temprano a la alta montaña.

Se aparca en el parking de la estación de esquí de La Covatilla **(5)**, desde donde se pueden realizar buenos paseos a pie en búsqueda de las especies de altura. Se aconseja dedicar al menos 3 horas a este paraje que suele ser muy rico en avistamientos ornitológicos. A continuación se baja poco a poco de la montaña, haciendo varias paradas. En el punto 4 se gira a la izquierda y tras 2,5 km en la SA100 se toma el desvío a la izquierda hacia Navacarros/Candelario **(6)**. Se cruza Navacarros siguiendo las indicaciones a Candelario, donde se llega después de 6,4 km. Es recomendable visitar el casco histórico de Candelario tanto por la arquitectura popular, como por los vencejos pálidos que aquí crían. En los alrededores del pueblo existen amplias posibilidades de excursiones y rutas a pie o en bicicleta.

Después de cruzar Candelario se busca la piscina municipal **(7)** donde se toma la carretera hacia "La Garganta". Tras 3,8 km se encuentra, a la izquierda, la Dehesa de Candelario **(8)**, un magnífico bosque de rebollos por donde discurre un arroyo. Es terreno público y podemos dar un paseo a pie, intentando encontrar las especies forestales. Si seguimos algo más de 1 km por la misma carretera nos encontramos con el Pantano de Fuentesanta. Allí andamos otro kilómetro por el camino que va paralelo a la orilla y que pasa por una zona de vegetación arbustiva hasta llegar a un bosque de pinos **(9)** donde también nos podemos adentrar.



Cancho de la Muela. Béjar. Autor: Iniesta. Fotografía cedida por bejar.biz

4 RUTA ORNITOLÓGICA SIERRA DE BÉJAR

A continuación volvemos al cruce de la piscina **(7)**. Giramos a la izquierda y tras 0,7 km en la parte baja de Candelario **(10)** giramos de nuevo a la izquierda en dirección a Béjar. Tras 1,5 km, justo después de cruzar el río Cuerpo de Hombre, tomamos la carretera a la izquierda **(11)** hacia el Santuario del Castañar. Estacionamos en el parking del Santuario **(12)** para dar un paseo a pie por el parque que se extiende alrededor del templo, descansar o tomar algo en una de las múltiples terrazas que se encuentran en este paraje boscoso. También existe la posibilidad de subir al Cerro Negro. A poco más de 2 km nos encontramos, de nuevo en Béjar **(13)**.

PLANO CON ITINERARIO



COORDENADAS UTM

Descargar **TRACK DE LA RUTA**

Punto	Coordenadas UTM	
1	30T	266845 4474910
2	30T	267853 4475561
3	30T	268920 4476422
4	30T	271211 4476981
5	30T	271645 4470905
6	30T	270127 4475897
7	30T	266677 4472123
8	30T	265090 4469285
9	30T	263876 4469359
10	30T	267087 4472402
11	30T	266553 4472907
12	30T	265743 4473711
13	30T	265445 4474255



Foto superior: Abejarucos. Autor: Juan Carlos Delgado

ESPECIES MÁS EMBLEMÁTICAS

RESIDENTES

Buitre negro, milano real, azor común, águila real, halcón peregrino, abubilla, martín pescador, pico menor, avión roquero, lavandera cascadeña, bisbita alpino, mirlo acuático, acentor común, curruca rabilarga, carbonero garrapinos, agateador común, chova piquirroja, piquituerto común, escribano soteño, escribano montesino.

ESTIVALES

Abejero europeo, alimoche común, culebrera europea, aguililla calzada, aguilucho cenizo, chotacabras europeo, vencejo pálido, abejaruco, golondrina dáurica, pechiazul, colirrojo real, roquero rojo, curruca zarcera, curruca mosquitera, mosquitero papialbo, alcaudón dorsirrojo, oropéndola.

INVERNANTES

Aguilucho pálido, esmerejón, avefría, chorlito dorado, alondra común, bisbita pratense, acentor alpino.

DE PASO

Bisbita campestre, torcecuello, tarabilla norteña, papamoscas cerrojillo, mosquitero ibérico.

Descripción de los hábitats de esta ruta